

Beamax A-Series

MATT WHITE with WHITE BACK

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS2101	16:9	144	81	165	160	97
AS2102	16:9	164	92	188	180	108
AS2103	16:9	184	104	211	200	120
AS2104	16:9	209	118	240	225	134
AS2105	16:9	234	132	268	250	148
AS2106	16:9	259	146	297	275	162
AS2107	16:9	284	160	326	300	176
AS2108	16:9	309	174	355	325	190
AS2109	16:9	334	188	383	350	204
AS2110	16:9	359	202	412	375	218
AS2111	16:9	384	216	441	400	232
AS2112*	16:9	434	244	498	450	260
AS2113*	16:9	484	272	555	500	288
AS2114*	16:9	534	300	613	550	316
AS2115*	16:9	584	329	670	600	345
AS2201	16:10	144	90	170	160	106
AS2202	16:10	164	103	193	180	119
AS2203	16:10	184	115	217	200	131
AS2204	16:10	209	131	246	225	147
AS2205	16:10	234	146	276	250	162
AS2206	16:10	259	162	305	275	178
AS2207	16:10	284	178	335	300	194
AS2208	16:10	309	193	364	325	209
AS2209	16:10	334	209	394	350	225
AS2210	16:10	359	224	423	375	240
AS2211*	16:10	384	240	453	400	256
AS2212*	16:10	434	271	512	450	287
AS2213*	16:10	484	303	571	500	319
AS2214*	16:10	534	334	630	550	350
AS2215*	16:10	584	365	689	600	381
AS2301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS2302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS2303	2.35:1	184	78	200	200	94
AS2304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS2305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS2306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS2307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS2308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS2309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS2310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS2311	2.35:1	384	163	417	400	179
AS2312	2.35:1	434	185	472	450	201
AS2313	2.35:1	484	206	526	500	222
AS2314	2.35:1	534	227	580	550	243
AS2315*	2.35:1	584	249	635	600	265

MATT WHITE with BLACK BACK

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS1101	16:9	144	81	165	160	97
AS1102	16:9	164	92	188	180	108
AS1103	16:9	184	104	211	200	120
AS1104	16:9	209	118	240	225	134
AS1105	16:9	234	132	268	250	148
AS1106	16:9	259	146	297	275	162
AS1107	16:9	284	160	326	300	176
AS1108	16:9	309	174	355	325	190
AS1109	16:9	334	188	383	350	204

Beamax A-Series

AS1110	16:9	359	202	412	375	218
AS1111*	16:9	384	216	441	400	232
AS1112*	16:9	434	244	498	450	260
AS1113*	16:9	484	272	555	500	288
AS1114*	16:9	534	300	613	550	316
AS1115*	16:9	584	329	670	600	345
AS1201	16:10	144	90	170	160	106
AS1202	16:10	164	103	193	180	119
AS1203	16:10	184	115	217	200	131
AS1204	16:10	209	131	246	225	147
AS1205	16:10	234	146	276	250	162
AS1206	16:10	259	162	305	275	178
AS1207	16:10	284	178	335	300	194
AS1208	16:10	309	193	364	325	209
AS1209*	16:10	334	209	394	350	225
AS1210*	16:10	359	224	423	375	240
AS1211*	16:10	384	240	453	400	256
AS1212*	16:10	434	271	512	450	287
AS1213*	16:10	484	303	571	500	319
AS1214*	16:10	534	334	630	550	350
AS1215*	16:10	584	365	689	600	381
AS1301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS1302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS1303	2.35:1	184	78	200	200	94
AS1304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS1305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS1306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS1307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS1308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS1309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS1310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS1311	2.35:1	384	163	417	400	179
AS1312	2.35:1	434	185	472	450	201
AS1313*	2.35:1	484	206	526	500	222
AS1314*	2.35:1	534	227	580	550	243
AS1315*	2.35:1	584	249	635	600	265

REAR

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS3101	16:9	144	81	165	160	97
AS3102	16:9	164	92	188	180	108
AS3103	16:9	184	104	211	200	120
AS3104	16:9	209	118	240	225	134
AS3105	16:9	234	132	268	250	148
AS3106	16:9	259	146	297	275	162
AS3107	16:9	284	160	326	300	176
AS3108	16:9	309	174	355	325	190
AS3109	16:9	334	188	383	350	204
AS3110	16:9	359	202	412	375	218
AS3111	16:9	384	216	441	400	232
AS3112*	16:9	434	244	498	450	260
AS3113*	16:9	484	272	555	500	288
AS3114*	16:9	534	300	613	550	316
AS3115*	16:9	584	329	670	600	345
AS3201	16:10	144	90	170	160	106
AS3202	16:10	164	103	193	180	119
AS3203	16:10	184	115	217	200	131
AS3204	16:10	209	131	246	225	147
AS3205	16:10	234	146	276	250	162
AS3206	16:10	259	162	305	275	178

Beamax A-Series

AS3207	16:10	284	178	335	300	194
AS3208	16:10	309	193	364	325	209
AS3209	16:10	334	209	394	350	225
AS3210	16:10	359	224	423	375	240
AS3211*	16:10	384	240	453	400	256
AS3212*	16:10	434	271	512	450	287
AS3213*	16:10	484	303	571	500	319
AS3214*	16:10	534	334	630	550	350
AS3215*	16:10	584	365	689	600	381
AS3301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS3302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS3303	2.35:1	184	78	200	200	94
AS3304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS3305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS3306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS3307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS3308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS3309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS3310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS3311	2.35:1	384	163	417	400	179
AS3312	2.35:1	434	185	472	450	201
AS3313	2.35:1	484	206	526	500	222
AS3314	2.35:1	534	227	580	550	243
AS3315*	2.35:1	584	249	635	600	265

HIGH CONTRAST white and grey

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS4101	16:9	144	81	165	160	97
AS4102	16:9	164	92	188	180	108
AS4103	16:9	184	104	211	200	120
AS4104	16:9	209	118	240	225	134
AS4105	16:9	234	132	268	250	148
AS4106	16:9	259	146	297	275	162
AS4107	16:9	284	160	326	300	176
AS4108	16:9	309	174	355	325	190
AS4109	16:9	334	188	383	350	204
AS4110	16:9	359	202	412	375	218
AS4111	16:9	384	216	441	400	232
AS4112*	16:9	434	244	498	450	260
AS4113*	16:9	484	272	555	500	288
AS4114*	16:9	534	300	613	550	316
AS4115*	16:9	584	329	670	600	345
AS4201	16:10	144	90	170	160	106
AS4202	16:10	164	103	193	180	119
AS4203	16:10	184	115	217	200	131
AS4204	16:10	209	131	246	225	147
AS4205	16:10	234	146	276	250	162
AS4206	16:10	259	162	305	275	178
AS4207	16:10	284	178	335	300	194
AS4208	16:10	309	193	364	325	209
AS4209	16:10	334	209	394	350	225
AS4210	16:10	359	224	423	375	240
AS4211*	16:10	384	240	453	400	256
AS4212*	16:10	434	271	512	450	287
AS4213*	16:10	484	303	571	500	319
AS4214*	16:10	534	334	630	550	350
AS4215*	16:10	584	365	689	600	381
AS4301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS4302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS4303	2.35:1	184	78	200	200	94

Beamax A-Series

AS4304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS4305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS4306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS4307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS4308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS4309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS4310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS4311	2.35:1	384	163	417	400	179
AS4312	2.35:1	434	185	472	450	201
AS4313	2.35:1	484	206	526	500	222
AS4314*	2.35:1	534	227	580	550	243
AS4315*	2.35:1	584	249	635	600	265

MICRO PERFORATED

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS5101	16:9	144	81	165	160	97
AS5102	16:9	164	92	188	180	108
AS5103	16:9	184	104	211	200	120
AS5104	16:9	209	118	240	225	134
AS5105	16:9	234	132	268	250	148
AS5106	16:9	259	146	297	275	162
AS5107	16:9	284	160	326	300	176
AS5108*	16:9	309	174	355	325	190
AS5109*	16:9	334	188	383	350	204
AS5110*	16:9	359	202	412	375	218
AS5111*	16:9	384	216	441	400	232
AS5112*	16:9	434	244	498	450	260
AS5113*	16:9	484	272	555	500	288
AS5114*	16:9	534	300	613	550	316
AS5115*	16:9	584	329	670	600	345
AS5201	16:10	144	90	170	160	106
AS5202	16:10	164	103	193	180	119
AS5203	16:10	184	115	217	200	131
AS5204	16:10	209	131	246	225	147
AS5205	16:10	234	146	276	250	162
AS5206*	16:10	259	162	305	275	178
AS5207*	16:10	284	178	335	300	194
AS5208*	16:10	309	193	364	325	209
AS5209*	16:10	334	209	394	350	225
AS5210*	16:10	359	224	423	375	240
AS5211*	16:10	384	240	453	400	256
AS5212*	16:10	434	271	512	450	287
AS5213*	16:10	484	303	571	500	319
AS5214*	16:10	534	334	630	550	350
AS5215*	16:10	584	365	689	600	381
AS5301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS5302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS5303	2.35:1	184	78	200	200	94
AS5304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS5305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS5306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS5307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS5308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS5309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS5310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS5311*	2.35:1	384	163	417	400	179
AS5312*	2.35:1	434	185	472	450	201
AS5313*	2.35:1	484	206	526	500	222
AS5314*	2.35:1	534	227	580	550	243
AS5315*	2.35:1	584	249	635	600	265

Beamax A-Series

MACRO PERFORATED

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS6101*	16:9	484	272	555	500	288
AS6102*	16:9	534	300	613	550	316
AS6203*	16:9	584	329	670	600	345
AS6201*	16:10	484	303	571	500	319
AS6202*	16:10	534	334	630	550	350
AS6303*	16:10	584	365	689	600	381
AS6301*	2.35:1	484	206	526	500	222
AS6302*	2.35:1	534	227	580	550	243
AS6303*	2.35:1	584	249	635	600	265

3D white and grey

Item number	Aspect ratio	View width	View height	Diagonal	Total width	Total height
AS7101	16:9	144	81	165	160	97
AS7102	16:9	164	92	188	180	108
AS7103	16:9	184	104	211	200	120
AS7104	16:9	209	118	240	225	134
AS7105	16:9	234	132	268	250	148
AS7106	16:9	259	146	297	275	162
AS7107	16:9	284	160	326	300	176
AS7108	16:9	309	174	355	325	190
AS7109	16:9	334	188	383	350	204
AS7110*	16:9	359	202	412	375	218
AS7111*	16:9	384	216	441	400	232
AS7201	16:10	144	90	170	160	106
AS7202	16:10	164	103	193	180	119
AS7203	16:10	184	115	217	200	131
AS7204	16:10	209	131	246	225	147
AS7205	16:10	234	146	276	250	162
AS7206	16:10	259	162	305	275	178
AS7207	16:10	284	178	335	300	194
AS7208	16:10	309	193	364	325	209
AS7209*	16:10	334	209	394	350	225
AS7301	2.35:1	144	61	156	160	77
AS7302	2.35:1	164	70	178	180	86
AS7303	2.35:1	184	78	200	200	94
AS7304	2.35:1	209	89	227	225	105
AS7305	2.35:1	234	100	254	250	116
AS7306	2.35:1	259	110	281	275	126
AS7307	2.35:1	284	121	309	300	137
AS7308	2.35:1	309	131	336	325	147
AS7309	2.35:1	334	142	363	350	158
AS7310	2.35:1	359	153	390	375	169
AS7311	2.35:1	384	163	417	400	179
AS7312	2.35:1	434	185	472	450	201
AS7313*	2.35:1	484	206	526	500	222

Dimensions in cm

* Because of the maximum coil height a weld seam can appear on the fabric